




TRANSFORMATION DES MATIÈRES PLASTIQUES PAR EXTRUSION & COEXTRUSION GONFLAGE



## QUI SOMMES NOUS

La Société PLASTIFILM s'est spécialisée depuis son introduction sur le marché Tunisien en 1988, dans la Fabrication des feuilles d'emballage en plastique avec le Polymère le plus utilisé dans le monde qui est le Polyéthylène, en utilisant le procédé de fabrication extrusion gonflage monocouche, et depuis l'an 2000 la Coextrusion 3 couches.

Aujourd'hui, grâce au savoir faire acquis et au parc machine disponible, PLASTIFILM peut répondre à vos besoins spécifiques en Films d'emballage de tout genre, en plus de sa gamme habituelle qui se présente comme suit :



## NOS PRODUITS

### Films Thermoretractables

A base de Polyéthylène Basse Densité vierge, le film Thermo-rétractable mis au point par PLASTIFILM possède les principaux avantages; La résistance, la translucidité et la brillance, ce qui en fait un produit adapté aux conditions d'utilisation les plus exigeantes. Utilisé essentiellement pour le Fardelage et le Groupage de vos produits. Il sert également pour le stockage, la manutention et la distribution, et protège de la poussière, la casse et le vol.

Sous forme de rouleaux en feuille simple, Dossé ou Gaine, ses caractéristiques mécaniques le rendent très résistant à la perforation et à la déchirure.



### Option

Coloré, Additif Antistatique, Anti UV, Glissant, etc....

### Secteurs d'utilisation

- Industries Agroalimentaires : Pâtes, Couscous, Eaux minérales, Boissons gazeuses, Lait, etc...
- Industrie du Papier et du Carton : Emballage des livres, Cahiers, etc...
- Industrie du Meuble
- Industrie du Cosmétique et pharmaceutique
- Industrie de verrerie
- Industries diverses

### Caractéristiques du Film

|                      | Feuille (film) | Double Feuille (dossé) | Graine (tube à plat) |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| Largeur en mm        | de 150 à 1600  | de 150 à 1600          | de 50 à 1600         |
| Épaisseur en Microns | de 25 à 200    | de 25 à 200            | de 25 à 200          |

### Mise en œuvre

- Manuelle : avec pistolet de Rétraction
- Machine : avec four tunnel de rétraction


# Films Etirables de Palettisation




## Film Etirable Machine

Solide et économique, il maintient parfaitement vos charges palettisées, même les plus lourdes.

| Caractéristiques Usage automatique standard |                |
|---|----------------|
| Laize                                       | 500 mm         |
| Epaisseur                                   | 23 et 30 $\mu$ |
| Poids                                       | 16 Kg          |



\* pour d'autres laizes et épaisseurs nous consulter



## Film Etirable Manuel

Il évite l'investissement d'une machine. Résistant et transparent il permet d'assembler et de maintenir des charges hétéroclites sur une palette ou un support quelconque. Ce FILM est fortement étirable et sa force de serrage maintient la cohésion parfaite des articles enveloppés.

| Caractéristiques Usage manuel standard |                |
|--|----------------|
| Laize                                  | 500 mm         |
| Epaisseur                              | 23 et 30 $\mu$ |
| Poids                                  | 2,3 Kg         |



\* pour d'autres laizes et épaisseurs nous consulter

## Films Pré-étirés Machine et Manuel

Ce film permet un gain de poids considérable de film déposé et de ce fait, un coût d'emballage inférieur.

Il existe pour utilisation Manuelle et automatique. Le Film Pré-étiré Manuel est facile d'utilisation avec des bobines plus légères (moins d'effort pour l'étirement) et plus écologique (moins de mandrins en carton).

Le Film Pré-étiré Machine convient aux bonderoleuses ne disposant pas d'un chariot de pré-étirage il remplace le film conventionnel de 23 et 30 Microns.

Ce film ne se détend pas, au contraire il exerce une pression constante et durable de la charge.

| Caractéristiques techniques | Métrage        | Epaisseur du film | Laize standard |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Manuel Pré-étiré            | 300 m et 400 m | 8 et 12 Microns   | 425 mm         |
| Machine Pré-étiré           | 1500 m         | 8 et 12 Microns   | 425 mm         |



Nouveau  
Film Pré-étiré  
ÉCONOMIQUE



# Ruban Adhésif

Adhésif à haut pouvoir de collage, disponible en transparent ou Marron (Havane) pour usage manuel ou automatique.

| Standard Transparent ou Marron | Laize | Métrage | Emballage      |
|--------------------------------|-------|---------|----------------|
| Usage Manuel                   | 48 mm | 100 Y   | 36 RX / Carton |
| Usage Manuel                   | 48 mm | 40 Y    | 60 RX / Carton |
| Usage Machine                  | 48 mm | 990 Y   | 05 RX / Carton |




## Sacs industriels

PLASTIFILM vous propose la réalisation sur mesure de toutes vos demandes en Sacs et sachets en polyéthylène basse et haute densité, transparents ou colorés.

| Dimensions possibles |                     |
|----------------------|---------------------|
| Largeur              | de 50 à 1500 mm     |
| Longueur             | de 170 à 2000 mm    |
| Épaisseur            | de 25 à 200 Microns |



Simple soudure



Simple soudure avec soufflets

- Administration & Usine :**

Route de Tunis CP1 Km 127/126

- Adresse Postale :**

22, Rue des Khalifes 4002 Sousse - Tunisie

Tél: 73 34 25 55 - 73 34 35 22

Fax : 73 34 25 56

E-mail : [plastifilm@planet.tn](mailto:plastifilm@planet.tn)

[www.plastifilm.com.tn](http://www.plastifilm.com.tn)

